



CALIDAD DE VIDA

Accesorios

Características:

Diferentes accesorios para sillas de ruedas

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	Q Presupuesto	Q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

Referencia	SOPORTES PARA CABEZA	Precio
430N1=1-7	q Apoyo para nuca, grande	58,-
430N1=3-7	q Apoyo para nuca, pequeño	58,-
430C1=1-7	q Apoyo para nuca y cabeza, grande	67,-
430C1=3-7	q Apoyo para nuca y cabeza, pequeño	67,-
430N1=2-7	q Apoyo para nuca con forma de cuña	58,-
430H1=1-7	q Reposacabezas, grande	69,-
430H1=3-7	q Reposacabezas, pequeño	59,-
430C2=1-7	q Apoyo para nuca y cabezas con control lateral, grande	85,-
430C2=3-7	q Apoyo para nuca y cabezas con control lateral, pequeño	85,-
430C3=1-7	q Apoyo para nuca con forma de "x", grande	80,-
430C4=1-7	q Apoyo para nuca con forma de "x", pequeño	80,-
430H2=1-7	q Reposacabezas "Soft", grande	119,-
430H2=3-7	q Reposacabezas "Soft", pequeño	111,-

Referencia	KITS DE MONTAJE REPOSACABEZAS	Precio
476L52=SK030	q Kit de montaje "Goose Neck", plata	102,-
476L52=SK035	q Kit de montaje "Goose Neck", negro	102,-
476L52=SK020	q Kit de montaje multiaxial, recto - plata	80,-
476L52=SK025	q Kit de montaje multiaxial, recto - negro	80,-
476L52=SK010	q Kit de montaje multiaxial, acodado - plata	85,-
476L52=SK015	q Kit de montaje multiaxial, acodado - negro	85,-
477L52=SK050	q Abrazadera de montaje, reforzada - plata	73,-
477L52=SK055	q Abrazadera de montaje, reforzada - negro	73,-
476D52=SK030	q Kit de montaje para ancho de silla de 18-42 cm, plata	119,-
476D52=SK035	q Kit de montaje para ancho de silla de 18-42 cm, negro	119,-
476D52=SK040	q Kit de montaje para ancho de silla de 40-54 cm, plata	119,-
476D52=SK045	q Kit de montaje para ancho de silla de 40-54 cm, negro	119,-
476D52=SK050	q Kit de montaje para ancho de silla de 52-62 cm, plata	119,-
476D52=SK055	q Kit de montaje para ancho de silla de 52-62 cm, negro	119,-
476D52=SK060	q Kit de montaje clinico - 34-40 cm, plata	97,-
476D52=SK065	q Kit de montaje clinico - 34-40 cm, negro	97,-
476D52=SK010	q Kit de montaje clinico - 40-54 cm, plata	97,-
476D52=SK015	q Kit de montaje clinico - 40-54 cm, negro	97,-
476D52=SK020	q Kit de montaje clinico - 52-62 cm, plata	97,-
476D52=SK025	q Kit de montaje clinico - 52-62 cm, negro	97,-

Referencia	ABRAZADERAS DE APRIETE REPOSACABEZAS	Precio
434H1=7/8	q Abrazaderas S.T.S. - de 22,2 mm en plata	18,-
434H1=1	q Abrazaderas S.T.S. - de 25 mm en plata	18,-
434H1=3/4	q Abrazaderas S.T.S. - de 19 mm en plata	18,-
434H1=7/8-7	q Abrazaderas S.T.S. - de 22,2 mm en negro	18,-
434H1=1-7	q Abrazaderas S.T.S. - de 25 mm en negro	18,-
434H1=3/4-7	q Abrazaderas S.T.S. - de 19 mm en negro	18,-
477D52=SK033	q Abrazaderas S.T.S., pequeñas - de 3/4"=19 mm en plata	18,-
477D52=SK039	q Abrazaderas S.T.S., pequeñas - de 7/8"=22,2 mm en plata	18,-
477D52=SK027	q Abrazaderas S.T.S., pequeñas - de 1"=25 mm en plata	18,-
477D52=SK036	q Abrazaderas S.T.S., pequeñas - de 3/4"=19 mm en negro	18,-
477D52=SK042	q Abrazaderas S.T.S., pequeñas - de 7/8"=22,2 mm en negro	18,-
477D52=SK030	q Abrazaderas S.T.S., pequeñas - de 1"=25 mm en negro	18,-

Referencia		APOYOS TORACICOS	Precio
434P1=1-7	q	Apoyo torácico grande (S.T.S.) - A 180 mm, B 110 mm	74,-
434P1=2-7	q	Apoyo torácico mediano (S.T.S.) - A 130 mm, B 90 mm	74,-
434P1=3-7	q	Apoyo torácico pequeño (S.T.S.) - A 120 mm, B 75 mm	74,-
Referencia		KITS DE MONTAJE TORACICOS	Precio
434F1=L	q	Kit de montaje - S.T.S., estándar, izq., cromado	53,-
434F1=R	q	Kit de montaje - S.T.S., estándar, dcho., cromado	53,-
434F1=L-7	q	Kit de montaje - S.T.S., estándar, izq., negro	53,-
434F1=R-7	q	Kit de montaje - S.T.S., estándar, dcho., negro	53,-
434F2=L	q	Kit de montaje - S.T.S., prolongado, izq., cromado	44,-
434F2=R	q	Kit de montaje - S.T.S., prolongado, dcho., cromado	44,-
434F2=L-7	q	Kit de montaje - S.T.S., prolongado, izq., negro	44,-
434F2=R-7	q	Kit de montaje - S.T.S., prolongado, dcho., negro	44,-
434F3=L	q	Kit de montaje - S.T.S., acodado, izq., cromado	44,-
434F3=R	q	Kit de montaje - S.T.S., acodado, dcho., cromado	44,-
434F3=L-7	q	Kit de montaje - S.T.S., acodado, izq., negro	44,-
434F3=R-7	q	Kit de montaje - S.T.S., acodado, dcho., negro	44,-
434F4	q	Bola con barra, cromada	44,-
434F4=7	q	Bola con barra, negra	44,-
711S6	q	Herramienta para triscar	207,-
Referencia		ABRAZADERAS DE APRIETE SOPORTES TORACICOS	Precio
434H1=7/8	q	Abrazaderas - S.T.S. - 22,2 mm, cromo	18,-
434H1=1	q	Abrazaderas - S.T.S. - 25 mm, cromo	18,-
434H1=3/4	q	Abrazaderas - S.T.S. - 19 mm, cromo	18,-
434H1=7/8-7	q	Abrazaderas - S.T.S. - 22,2 mm, negro	18,-
434H1=1-7	q	Abrazaderas - S.T.S. - 25 mm, negro	18,-
434H1=3/4-7	q	Abrazaderas - S.T.S. - 19 mm, negro	18,-
Referencia		PLACAS/SOPORTES	Precio
434H4=7042	q	Pieza de fijación, cromada	35,-
434H4=7	q	Pieza de fijación, negro	35,-
434F6=1	q	Soporte B.T.S., acodado, A 130 mm, B 60 mm, C 25 mm, plateado	40,-
434F6=7	q	Soporte B.T.S., acodado, A 130 mm, B 60 mm, C 25 mm, negro	40,-
434F7=1	q	Soporte B.T.S., acodado, A 130 mm, B 60 mm, C 50 mm, plateado	41,-
434F7=7	q	Soporte B.T.S., acodado, A 130 mm, B 60 mm, C 50 mm, negro	41,-
434F8=1	q	Soporte B.T.S., acodado, A 150 mm, B 60 mm, C 25 mm, plateado	49,-
434F8=7	q	Soporte B.T.S., acodado, A 150 mm, B 60 mm, C 25 mm, negro	43,-
434F9=1	q	Soporte B.T.S., acodado, A 150 mm, B 60 mm, C 50 mm, plateado	45,-
434F9=7	q	Soporte B.T.S., acodado, A 150 mm, B 60 mm, C 50 mm, negro	45,-
434F10	q	B.T.S. Slim Line - A 570 mm, B 115 mm	79,-
434F5	q	Fijación B.T.S., plano - A 305 mm	34,-
434P10=1-7	q	Placas B.T.S., grandes, A 150 mm, B 100 mm, C 118 mm	28,-
434P11=1-7	q	Placas B.T.S., grandes- desplazadas, A 150 mm, B 100 mm, C 122 mm	48,-
434P10=3-7	q	Placas B.T.S., pequeñas - A 125 mm, B 175 mm, C 118 mm	28,-
434S4=1-7	q	Cinturón B.T.S. (cierre velcro)	17,-
434S6=1-7	q	Cinturón B.T.S. (cierre clip)	26,-
434P21=1-7	q	Apoyo torácico (extragrande) - ancho 290 mm, altura 380 mm	49,-
434P21=2-7	q	Apoyo torácico (grande) - ancho 290 mm, altura 300 mm	49,-
434P21=3-7	q	Apoyo torácico (mediano) - ancho 210 mm, altura 165 mm	49,-
434P21=4-7	q	Apoyo torácico (pequeño) - ancho 165 mm, altura 100 mm	49,-
Referencia		CINTURONES	Precio
434S5=1-7	q	Cinturones con cierre de clip	48,-
434S3=1-7	q	Cinturones con cierre de velcro	45,-
Referencia		APOYABRAZOS HEMIPLÉGICO	Precio
436A2=3-7	q	Apoyo para antebrazo (pequeño) L207 mm, A105 mm, D40 mm, P25 mm	56,-
436A2=2-7	q	Apoyo para antebrazo (mediano) L290 mm, A120 mm, D45 mm, P25 mm	53,-
436A2=1-7	q	Apoyo para antebrazo (grande) L355 mm, A120 mm, D45 mm, P25 mm	53,-
436A3=2-7	q	Apoyo para antebrazo, una pieza L460 mm, A120 mm, D45 mm, P25 mm	53,-
Referencia		APOYAMANOS	Precio
436P5=1-7	q	Reposamanos, plano - L 230 mm, A 140 mm	34,-
436P5=2-7	q	Reposamanos, plano - L 180 mm, A 115 mm	34,-
436P2=L1-7	q	Reposamanos, anatómico - L 235 mm, A165 mm, izq.	34,-
436P2=R1-7	q	Reposamanos, anatómico - L 235 mm, A165 mm, dcho.	34,-
436P2=L2-7	q	Reposamanos, anatómico - L 205 mm, A145 mm, izq.	34,-
436P2=R2-7	q	Reposamanos, anatómico - L 205 mm, A145 mm, dcho.	34,-
436P3=L1-7	q	Reposamanos, con "bola", grande - L190 mm, A145 mm, D 90 m, izq.	34,-
436P3=R1-7	q	Reposamanos, con "bola", grande - L190 mm, A145 mm, D 90 m, dcho.	34,-
436P3=L2-7	q	Reposamanos, con "bola", pequeña - L180 mm, A130 mm, D 80 m, izq.	34,-
436P3=R2-7	q	Reposamanos, con "bola", pequeña - L180 mm, A130 mm, D 80 m, dcho.	34,-
436P4=L1-7	q	Reposamanos, con "cono", grande - L200 mm, A130 mm, D 90 m, izq.	34,-
436P4=R1-7	q	Reposamanos, con "cono", grande - L200 mm, A130 mm, D 90 m, dcho.	34,-
436P4=L2-7	q	Reposamanos, con "cono", pequeño - L200 mm, A130 mm, D 70 m, izq.	34,-
436P4=R2-7	q	Reposamanos, con "cono", pequeño - L200 mm, A130 mm, D 70 m, dcho.	34,-
436S1=1-7	q	Cinturón de fijación para brazo, L510 mm, A25 mm	20,-

Referencia		SOPORTES REPOSABRAZOS	Precio
436H1=7	q	Placa de ajuste	25,-
481E45=LK140	q	Soporte para unidad de giro, izq.	103,-
481E45=RK140	q	Soporte para unidad de giro, dcho.	103,-
Referencia		UNIDADES DE GIRO REPOSABRAZOS	Precio
476E52=SK010	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 19 mm, plata	129,-
476E52=SK015	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 19 mm, negro	129,-
476E52=SK020	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 20 mm, plata	129,-
476E52=SK025	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 20 mm, negro	129,-
476E52=SK030	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 22,2 mm, plata	129,-
476E52=SK035	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 22,2 mm, negro	129,-
476E52=SK040	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 25,4 mm, plata	129,-
476E52=SK045	q	Unidad de giro para apoyo de antebrazo, 25,4 mm, negro	129,-
Referencia		APOYABRAZOS	Precio
436A4=1-7	q	Reposabrazos para silla de ruedas, estándar,	38,-
436A4=2-7	q	Reposabrazos para silla de ruedas (bandeja),	38,-
436A33=1-7	q	Reposabrazos con pieza lateral	106,-
436A5=1-7	q	Reposabrazos redondeado, estándar	41,-
436A5=2-7	q	Reposabrazos redondeado, (bandeja)	41,-
Referencia		SOPORTE PANTORRILLA	Precio
440P2=1-7	q	Apoyo para pantorrillas, ancho 170 mm, altura 230 mm	88,-
Referencia		KITS DE MONTAJE PANTORRILLA	Precio
434F3=L	q	Kit de montaje, S.T.S., acodado, izq., cromado	44,-
434F3=R	q	Kit de montaje, S.T.S., acodado, dcho., cromado	44,-
434F3=L-7	q	Kit de montaje, S.T.S., acodado, izq, negro	44,-
434F3=R-7	q	Kit de montaje, S.T.S., acodado, dcho., negro	44,-
Referencia		ABRAZADERA PANTORRILLA	Precio
434H1=7/8	q	Abrazaderas S.T.S., 22,2 mm, cromadas	18,-
434H1=1	q	Abrazaderas S.T.S., 25 mm, cromadas	18,-
434H1=3/4	q	Abrazaderas S.T.S., 19 mm, cromadas	18,-
434H1=7/8-7	q	Abrazaderas S.T.S., 22,2 mm, negras	18,-
434H1=1-7	q	Abrazaderas S.T.S., 25 mm, negras	18,-
434H1=3/4-7	q	Abrazaderas S.T.S., 19 mm, negras	18,-
Referencia		REPOSAPIÉS	Precio
440R9=1-7	q	Reposapiés (grande) - A 325 mm, B 255 mm, C 185 mm	103,-
440R9=2-7	q	Reposapiés (mediano) - A 220 mm, B 255 mm, C 150 mm	103,-
440C2=1-7	q	Almohadilla reposapiés, grande - A 325 mm, B 255 mm, C 185 mm	53,-
440C2=2-7	q	Almohadilla reposapiés, mediano - A 220 mm, B 255 mm, C 150 mm	53,-
Referencia		RESPALDOS	Precio
476D20=AR 15-17	q	The Back 2, respaldo de Floam, con contorno, apto para sillas con ancho de asiento de 38-44 cm	735,-
476D20=AR 18-20	q	The Back 2, respaldo de Floam, con contorno, apto para sillas con ancho de asiento de 46-52 cm	735,-
476D30=ARD 15-17	q	The Back 3, respaldo de Floam, con contorno y apoyo lateral en forma de gota apto para sillas con ancho de asiento de 38-44 cm	972,-
476D30=ARD 18-20	q	The Back 3, respaldo de Floam, con contorno y apoyo lateral en forma de gota apto para sillas con ancho de asiento de 46-52cm	972,-
476D20=ARP 15-17	q	The Back 4, respaldo con células Floam, con contorno y apoyo lateral en forma de gota apto para sillas con ancho de asiento de 38-44 cm	1.242,-
476D20=ARP 18-20	q	The Back 4, respaldo con células Floam, con contorno y apoyo lateral en forma de gota apto para sillas con ancho de asiento de 46-52cm	1.242,-
476D20=SK010	q	Prolongación del respaldo , apto para sillas con acho de asiento de 46-52 cm	76,-
476C01=DS13-15	q	Asiento ajustable, asiento fijo para la colocación en la silla de ruedas, apto para sillas con ancho de asiento de 34-38 cm	301,-
476C01=DS14-18	q	Asiento ajustable, asiento fijo para la colocación en la silla de ruedas, apto para sillas con ancho de asiento de 40-50 cm	301,-
Referencia		JUEGOS DE MONTAJE EN SILLA	Precio
442F2=34	q	Módulo de conexión a la silla de ruedas, ancho de asiento 34 cm	354,-
442F2=44	q	Módulo de conexión a la silla de ruedas, ancho de asiento 44 cm	354,-
442H3	q	Kit de montaje	225,-
442Q1=1	q	Plataforma de asiento, longitud 39 cm, ancho 40 cm	60,-
446C1=1-7	q	Taco abducción - A 135 mm, B 100 mm, C 100 mm	122,-
438H2	q	Kit de montaje para taco abducción	255,-
Referencia		ARCOS PÉLVICOS	Precio
HR63050010	q	Arco pélvico, distancia entre crestas ilíacas aprox. 11-18 cm	207,-
HR63050020	q	Arco pélvico, distancia entre crestas ilíacas aprox. 17 -24 cm	207,-
HR63050030	q	Arco pélvico, distancia entre crestas ilíacas aprox. 23 -30 cm	207,-

Referencia	CINTURONES/CHALECOS	Precio
HR22615300	q Cinturón pélvico con almohadillado para las crestas iliacas, ancho 50 mm, A 150mm, B 80 mm, negro	70,-
HR22625300	q Cinturón pélvico con almohadillado para las crestas iliacas, ancho 50 mm, A 200mm, B 80 mm, negro	70,-
473P00=SK001	q Cinturón pélvico, ancho 5 cm, longitud 81 cm, azul, rojo, gris, negro	41,-
473N00=SK012	q Separador de piernas, A 22,5 cm, B 8,5 cm, C 22,5 cm, azul, rojo, gris, negro	103,-
473N00=SK013	q Separador de piernas, A 25,5 cm, B 12,5 cm, C 28 cm, azul, rojo, gris, negro	103,-
473N00=SK014	q Separador de piernas, A 28,5 cm, B 17,5 cm, C 31 cm, azul, rojo, gris, negro	103,-
473P00=SK003	q Cinturón torácico, A 42- 50 cm, B 8,5 cm, azul, rojo, gris, negro	113,-
473P00=SK004	q Cinturón torácico, A 71- 81 cm, B 10 cm, azul, rojo, gris, negro	113,-
473K00=SK020	q Placa torácica y de hombro, A 24 cm, B 18 cm, C 9 cm, D 10 cm, azul, rojo, gris, negro	68,-
473K00=SK021	q Placa torácica y de hombro, A 33 cm, B 20 cm, C 19 cm, D 10 cm, azul, rojo, gris, negro	68,-
473K00=SK022	q Placa torácica y de hombro, A 40 cm, B 25 cm, C 22 cm, D 13 cm, azul, rojo, gris, negro	68,-
473K00=SK027	q Chaleco de fijación, A 31 cm, B 29 cm, C 9 cm, D 12 cm, azul, rojo, gris, negro	160,-
473K00=SK028	q Chaleco de fijación, A 36 cm, B 38 cm, C 11 cm, D 14 cm, azul, rojo, gris, negro	160,-
473K00=SK029	q Chaleco de fijación, A 40 cm, B 44 cm, C 13 cm, D 16 cm, azul, rojo, gris, negro	160,-
Referencia	HEBILLAS/CIERRES	Precio
514K4=1	q Cierre de clip, 25 mm	1,-
514K4=1,5	q Cierre de clip, 38 mm	4,-
514K4=2	q Cierre de clip, 50 mm	4,-
514K5	q Cierre de clip de cuatro puntos	10,-
514X7=1	q Hebilla desplazable, 25 mm	0,-
514X7=1,5	q Hebilla desplazable, 38 mm	1,-
514X7=2	q Hebilla desplazable, 50 mm	1,-
514Z6=1	q Pasador 25 mm	1,-
514Z6=1,5	q Pasador 38 mm	1,-
514Z6=2	q Pasador 50 mm	1,-
623Z13=1002X25	q Cierre velcro (macho) 25 mm	1,-
623Z15=1002X25	q Cierre velcro (hembra) 25 mm	1,-
434S7=1,5-7	q Cinturón con forma de tirantes con cierre de clip, 38 mm	55,-
446B10=1,5-7	q Cinturón pélvico con botón de presión, 38 mm	38,-
446B10=2-7	q Cinturón pélvico con botón de presión, 50 mm	78,-
434S6=1-7	q Cinturón pélvico con cierre de clip, 25 mm	26,-
446B1=1,5-7	q Cinturón pélvico con cierre de clip, 38 mm	34,-
446B1=2-7	q Cinturón pélvico con cierre de clip, 50 mm	34,-
623H17=1-7	q Cinta para cinturón 25 mm	167,-
623H17=1,5-7	q Cinta para cinturón 38 mm	183,-
623H17=2-7	q Cinta para cinturón 50 mm	399,-
623Z34=1002X25	q Cinta para cinturón, Back to Back, 25 mm	6,-



The Back 2



The Back 3



The Back 4